



المعيار الخاص بالإجراءات التجميلية غير الجراحية للأطباء وأطباء الأسنان

اسم الوثيقة	المعيار الخاص بالاجراءات التجميلية غير الجراحية للأطباء وأطباء الأسنان
رقم الإصدار	1
إعداد	قسم التسجيل - إدارة التخصصات الصحية/وزارة الصحة العامة
مراجعة من قبل/تاريخ	وكيل الوزارة المُساعد لشؤون تنظيم الرعاية الصحية في 24/06/2026
اعتماد من قبل	اللجنة الدائمة للتراخيص
تاريخ النفاذ	تاريخ النشر
تاريخ المراجعة القادمة	بعد سنتين من تاريخ النشر

ضبط الوثيقة

تاريخ المراجعة

الاسم	التاريخ	التغييرات	النسخة
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

مراجعات قسم التسجيل - إدارة التخصصات الصحية

الاسم	التاريخ	المؤسسة/المنصب	النسخة
.....			
.....			
.....			
.....			

جدول المحتويات

القسم 1: المقدمة	4
القسم 2: الغرض والنطاق	4
القسم 3: التصنيف المُتدرج للامتيازات	5
القسم 4: أهلية الممارس حسب الفئات	6
القسم 5: تصنيف مخاطر الإجراءات التجميلية غير الجراحية — قوائم الإجراءات	7
المستوى 1 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية الأساسية (منخفض المخاطر)	7
المستوى 2 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية المتوسطة (متوسط المخاطر)	8
المستوى 3 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية المتقدمة (عالي المخاطر)	9
القسم 6: متطلبات التدريب والكفاءة	10
القسم 7: عملية منح الامتيازات: التقديم، التجديد، والمراقبة	11
أ.مسارات تقديم طلب الامتياز الجديد	11
ب.صلاحية الامتياز	11
ت.مسارات التجديد	11
ث.متطلبات التقارير والإشعارات	12
القسم 8: متطلبات سلامة المرضى والأهلية	13
القسم 9: الاعتبارات الدينية والثقافية والأخلاقية	13
القسم 10: المراجع	17

شهدت الإجراءات التجميلية غير الجراحية تقدمًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، حيث تطورت من تدخلات تجميلية محدودة إلى تخصص طبي فرعي واسع الانتشار يعتمد على المستهلك ويشمل استخدام الحقن والأجهزة المعتمدة على الطاقة وتقنيات التجديد. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات لا تتضمن عمليات جراحية، إلا أنها تُعد تدخلات طبية ذات مخاطر سريرية معترف بها وبالتالي تتطلب رقابة تنظيمية واضحة.

لذلك تم وضع المعايير التنظيمية للممارسين الذين يقدمون الإجراءات التجميلية غير الجراحية لضمان تحقيق ما يلي:

- سلامة المرضى
- الكفاءة السريرية
- الممارسة الأخلاقية
- الموافقة المستنيرة

القسم 2: الغرض والنطاق

2.1 يسلط هذا المعيار الضوء على المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح امتياز "الإجراءات التجميلية غير الجراحية" للأطباء وأطباء الأسنان المرخصين في دولة قطر.

2.2 يهدف هذا المعيار إلى ما يلي :

- أ) تعريف الإجراءات التجميلية غير الجراحية ونطاقها التنظيمي.
- ب) تقديم نموذج التصنيف المُتدرج لمستويات المخاطر.
- ت) وضع معايير الأهلية للطبيب وطبيب الأسنان.
- ث) تحديد متطلبات التدريب والكفاءة.
- ج) وضع إجراءات منح الامتيازات، والتقديم، والتجديد.
- ح) تحديد متطلبات سلامة المرضى، وموافقتهم المُستنيرة.
- خ) دمج الاعتبارات الدينية والثقافية والأخلاقية المعمول بها في دولة قطر.

2.3 تعريف الإجراءات التجميلية غير الجراحية (NSCPs):

الإجراءات التجميلية غير الجراحية هي إجراءات طبية اختيارية تُجرى بهدف تحسين المظهر أو معالجة الاحتياجات التجميلية، وذلك باستخدام آليات تشمل الحقن، أو المواد الكيميائية، أو الوسائل الميكانيكية، أو العلاج بالتبريد، أو الوسائل الكهربائية، أو الضوئية، أو التقنيات القائمة على الطاقة، والتي تُحدث تأثيرًا بيولوجيًا أو فسيولوجيًا أو هيكلًا في الأنسجة، دون إجراء شق جراحي أو استئصال أو إزالة جراحية للأنسجة.

إشعار الاستبدال

يحل هذا المعيار محل جميع التعاميم والإرشادات والسياسات الداخلية السابقة الصادرة من قبل إدارة التخصصات الصحية المتعلقة بامتيازات حقن سَمّ البوتولينوم (البوتوكس) والحشوات التجميلية (الفيلر).

القسم 3: التصنيف المُدرج للامتيازات

تصنف الإجراءات التجميلية غير الجراحية إلى ثلاث مناطق للمخاطر بناء على عمق الأنسجة، وقربها من البنى العصبية الوعائية الحيوية، وشدة المضاعفات.

المستوى 1-	منخفض المخاطر الإجراءات التي تتضمن مستويات الأنسجة السطحية مع قرب ضئيل من البنى الوعائية أو العصبية الرئيسية، وتكون عادةً غير تداخلية أو قليلة التداخل ، مع خطر منخفض للمضاعفات الخطيرة.
المستوى 2-	متوسط المخاطر الإجراءات التي تتضمن مستويات أعمق من الأنسجة الجلدية أو تحت الجلدية و/أو قرب متوسط من البنى الوعائية أو العصبية، مما يتطلب معرفة تشريحية متقدمة وتدريبًا سريريًا مُخصصًا.
المستوى 3-	عالي المخاطر الإجراءات التي تتضمن التعامل مع الأنسجة العميقة، أو مناطق تشريحية عالية الخطورة، أو قرب كبير من البنى الوعائية أو العصبية الرئيسية، مما يتطلب تدريبًا متقدماً، ومعرفة تشريحية على مستوى الجراحة، وجاهزية للتعامل مع المضاعفات أو الطوارئ المحتملة.

القسم 4: أهلية الممارس حسب الفئات

يصنف الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلون للقيام بالإجراءات التجميلية غير الجراحية إلى الفئات التالية بناء على تخصصهم الأساسي، وخبراتهم التدريبية، ونطاق ممارستهم المهنية

الفئات	التخصصات المؤهلة	المستويات	ملاحظة
الأطباء			
A	جراحة التجميل، الأمراض الجلدية، الطب التجميلي	1,2,3	
B	جميع تخصصات الأطباء	1,2	
C	طبيب عام	1	
أطباء الأسنان			
D1	جراحة الفم والأسنان، جراحة الفم والوجه والفكين.	1,2,3	الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط.
D2	تعويضات الأسنان، علاج اللثة، طب الفم، تقويم الأسنان.	1,2	الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط.
D3	طبيب الأسنان العام وجميع تخصصات طب الأسنان الأخرى	1	الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط.

ملاحظات:

- يُمنح الأخصائيون المرخصون في مجالات جراحة التجميل، والأمراض الجلدية، والطب التجميلي وجراحة الفم والأسنان، وجراحة الفم والوجه والفكين امتيازات الإجراءات التجميلية غير الجراحية تلقائيًا كجزء من امتيازاتهم الأساسية، وذلك وفقًا لنطاق الممارسة المعتمد من إدارة التخصصات الصحية لكل مجال على حدة. ويظل ممارسة هذه الامتيازات خاضعة للتدريب ذي الصلة الذي تلقاه الممارس، وكفاءته المثبتة، وأي متطلبات أخرى مُعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية. ولا تعني الممارسة ضمن المستوى ذاته تماثل نطاق الممارسة أو استحقاق الممارس لإجراء جميع الإجراءات المدرجة ضمن ذلك المستوى.
- يقتصر مجال ممارسة جميع ممارسي الأسنان (المتخصصين والعامين) على الوجه، ومنطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم. ولا يجوز لأطباء الأسنان القيام بإجراءات نحت الجسم أو الإجراءات الخاصة بمنطقة الجذع أو أي تدخلات تجميلية خارج نطاق الوجه.

القسم 5: تصنيف مخاطر الإجراءات التجميلية غير الجراحية — قوائم الإجراءات

- يجب قراءة تصنيف مخاطر الإجراءات التجميلية غير الجراحية - قوائم الإجراءات مع الملحق (1): تصنيف مخاطر مناطق الوجه.
- إن إدراج فئة الممارس مقابل إجراء أو مستوى يُشير فقط إلى أهلية الممارس للنظر في إمكانية منحه هذا الامتياز، ولا يُعد تفويضًا تلقائيًا له لتنفيذ ذلك الإجراء أو جميع الأمثلة المدرجة ضمن هذا المستوى، وتظل عملية منح الامتياز الفعلية خاضعة لنطاق الممارسة المهنية المعتمد لكل ممارس، والقيود التشريعية، والتدريب ذي الصلة، والكفاءة المثبتة، وأي متطلبات خاصة بالإجراء المعني.
- يُحدد اعتماد الدورات التدريبية وفق المستوى المعني، حيث لا يُمنح إتمام الدورة التدريبية بحد ذاته الحق في الممارسة بشكل تلقائي. ويظل منح أو تجديد الامتيازات خاضعًا للسلطة التقديرية الحصرية لإدارة التخصصات الصحية و/أو لجنة الامتيازات المؤسسية، والتي قد تفرض متطلبات أو شروط أو قيود إضافية بناءً على مؤهلات المتقدم، وخبرته، وكفاءته السريرية، واعتبارات سلامة المرضى. كما تحتفظ إدارة التخصصات الصحية بحقها في تعديل أو تحديث أو سحب اعتماد أي برنامج تدريبي في أي وقت.

المستوى 1 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية الأساسية (منخفض المخاطر)

#	الإجراء	التصنيف الفرعي	فئات الأطباء المؤهلة	فئات أطباء الأسنان المؤهلة (الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط)
1	العلاج الضوئي بالثنائيات الباعثة للضوء منخفضة الطاقة (LED)	قائم على الأجهزة	A, B, C	N/A
2	تقشير الجلد المائي غير الحقني (مثل HydraFacial)	قائم على الأجهزة	A, B, C	N/A
3	الضوء النبضي المكثف (IPL) أو التحليل الكهربائي لإزالة الشعر	قائم على الأجهزة / إزالة الشعر	A, B, C	N/A
4	العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) لاستعادة نمو الشعر	قائم على الأجهزة / استعادة الشعر	A, B, C	N/A
5	الليزر غير الاستئصالي منخفض الطاقة لتجديد البشرة السطحي	قائم على الأجهزة / ليزر	A, B, C	فقط D1
6	حقن سم البوتولينوم (البوتوكس) الأساسي — يقتصر على الجزء العلوي من الوجه فقط (منطقة العبوس بين الحاجبين، والجبهة، وخطوط زاوية العين الجانبية) مع استثناء الجزء السفلي من الوجه، والرقبة، والإجراءات المتقدمة حول محيط العين	حقني / بوتوكس	A, B, C	D1, D2, D3
7	الحشوات الجلدية التجميلية (الفيلر) — في مناطق منخفضة الخطورة فقط (الطبقة السطحية): خط الفك، وجانب منتصف الوجه / عظمة الخد، والذقن (في منطقة الذقن الأمامية فوق العظم)، وزاوية الفك السفلي.	حقني / فيلر	A, B, C	D1, D2, D3
8	الميزوثيرابي السطحي — للوجه فقط	حقني / معززات البشرة	A, B, C	N/A
9	العلاج بالتبريد الأساسي — لآفات الجلدية السطحية الحميدة فقط (مثل الثآليل، والزوائد الجلدية، والتقرن الدهني)	علاج الآفات الجلدية	A, B, C	N/A
10	التقشير الكيميائي السطحي — باستخدام حمض الجليكوليك، الساليسيليك، اللاكتيك، أو وحمض ثلاثي كلورو الخليك (TCA) بتركيز $\geq 15\%$	إعادة تسطيق البشرة	A, B, C	N/A

#	الإجراء	التصنيف الفرعي	فئات الأطباء المؤهلة	فئات أطباء الأسنان المؤهلة (الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط)
11	التقشير الدقيق للجلد / تقشير الجلد بالشفرة (Dermaplaning)	إعادة تسطيق البشرة	A, B, C	N/A
12	الوخز الدقيق السطحي بالإبر (عمق الإبرة ≥ 0.5 مم، مقتصر على علاجات البشرة أو الأدمة السطحية)	إعادة تسطيق البشرة	A, B, C	N/A
13	علاجات شد البشرة الموضعية (غير معتمدة على الطاقة، قائمة على المستحضرات التجميلية)	موضعي	A, B, C	N/A

المستوى 2 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية المتوسطة (متوسط المخاطر)

#	الإجراء	التصنيف الفرعي	فئات الأطباء المؤهلة	فئات أطباء الأسنان المؤهلة (الوجه، منطقة الفم، والبنى المحيطة بالفم فقط)
1	الوخز الدقيق بالإبر المتقدم (عمق أكبر من 0.5 مم) مع أو بدون البلازما الغنية بالصفائح (PRP) أو تطبيق المصل الموضعي	قائم على الأجهزة	A, B	N/A
2	الوخز الدقيق بالإبر بتقنية الترددات الراديوية / شد البشرة بالترددات الراديوية ((أحادي القطب، ثنائي القطب، أو الترددات الراديوية المدمجة مع الوخز الدقيق)	قائم على الأجهزة	A, B	N/A
3	الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة (HIFU) للوجه والرقبة	قائم على الأجهزة	A, B	N/A
4	أجهزة نحت الجسم (مثل إذابة الدهون بالتبريد، وأجهزة الترددات الراديوية، وتقنية المجال الكهرومغناطيسي المركز (HIFEM))	قائم على الأجهزة / الجسم	A, B	N/A
5	إعادة تسطيق البشرة بالليزر الجزئي غير الاستئصالي (بطاقة وكثافة متوسطتين)	قائم على الأجهزة / الليزر	A, B	فقط D1
6	إعادة تسطيق البشرة بالليزر الجزئي الاستئصالي (بطاقة وكثافة منخفضتين)، مثل الليزر الجزئي ثنائي أكسيد الكربون أو ليزر الإربيوم:ياغ (Er:YAG)	قائم على الأجهزة / الليزر	A, B	N/A
7	حقن سم البوتولينوم (البوتوكس) — للاستخدامات المتقدمة (مثل أشربة عضلة الرقبة في المستوى السطحي، وفرط التعرق، وتضخم العضلة الماضغة، والابتسامة اللثوية)	حقني / بوتوكس	A, B	D1, D2
8	المحفزات الحيوية (مثل الحقن المحفزة لإنتاج الكولاجين) — للاستخدامات القياسية في الوجه	حقني / محفز حيوي	A, B	N/A
9	الحشوات الجلدية التجميلية (الفيلر) — للجزء الأوسط والسفلي من الوجه (المناطق متوسطة الخطورة فقط) (الملحق 1)	حقني / فيلر	A, B	D1, D2
10	الميزوثيرابي — للوجه أو فروة الرأس أو الجسم (في المناطق غير الوعائية عالية الخطورة)	حقني / ميزوثيرابي	A, B	N/A

#	الإجراء	التصنيف الفرعي	فئات الأطباء المؤهلة	فئات أطباء الأسنان المؤهلة (الوجه، منطقة الفم، والبني المحيطة بالفم فقط)
11	العلاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) — لتجديد الوجه أو استعادة الشعر	حقني / تجديدي	A, B	N/A
12	الإصلاح البسيط غير الجراحي لشحمة الأذن (باستخدام تقنيات لاصقة أو باستخدام الفيلر)	إجراء بسيط	A, B	N/A
13	التقشير الكيميائي متوسط العمق (حمض ثلاثي كلورو الخليك (TCA) بتركيز 15 - 35%)	إعادة تسطيق البشرة	A, B	N/A

المستوى 3 — الإجراءات التجميلية غير الجراحية المتقدمة (عالي المخاطر)

#	الإجراء	التصنيف الفرعي	فئات الأطباء المؤهلة	فئات أطباء الأسنان المؤهلة (الوجه، منطقة الفم، والبني المحيطة بالفم فقط)
1	الإجراءات المُساعدة لشد الجفون غير الجراحي (مثل أجهزة البلازما)	قائم على الأجهزة / حول العين	فقط A	N/A
2	إعادة تسطيق البشرة بالليزر الاستئصالي الكامل	قائم على الأجهزة / ليزر	فقط A	N/A
3	علاج الآفات الوعائية بالليزر (مثل الوحمات النبيذية، والأورام الوعائية، وتوسع الشعيرات الدموية)	قائم على الأجهزة / ليزر	فقط A	N/A
4	حقن سم البوتولينوم (البوتوكس) — في الجزء السفلي من الوجه والرقبة، وفي المناطق التشريحية عالية الخطورة (الملحق 1)	حقني / بوتوكس	فقط A	فقط D1
5	إذابة الدهون بالحقن (مثل حمض الديوكسي كولييك)	حقني / الجسم	فقط A	N/A
6	الحشوات الجلدية التجميلية (الفيلر) بما في ذلك الحقن في مناطق الجسم والمناطق التشريحية عالية الخطورة في الوجه (الملحق 1)	حقني / فيلر	فقط A	فقط D1
7	المحفزات الحيوية المتقدمة أو الحقن التجديدية في الطبقات البنيوية العميقة	حقني / تجديدي	فقط A	N/A
8	شد الوجه بالخياط	حقني / الخياط	فقط A	N/A
9	التقشير الكيميائي العميق (حمض ثلاثي كلورو الخليك (TCA) بتركيز أكبر من 35% أو تقشير الفينول)	إعادة تسطيق البشرة	فقط A	N/A

القسم 6: متطلبات التدريب والكفاءة

المتطلب	المستوى 1	المستوى 2
إجمالي مدة التدريب	الحد الأدنى 40 ساعة تدريبية*	الحد الأدنى 60 ساعة تدريبية
المحتوى النظري	- تشريح الوجه، البنى الوعائية، والنسب الجمالية - علم الأدوية الخاص بالبوتوكس، الفيلر، والمحفزات الحيوية - تقنيات الحقن، مبادئ تحديد الجرعات، واستراتيجيات نحت وتحديد ملامح الوجه - دواعي الاستعمال، موانع الاستعمال، واختيار المنتجات المناسبة الخاصة بالحقن التجميلي - التطبيقات التجميلية المتقدمة - تقييم المريض، الاستشارة، ووضع خطة العلاج - الوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحقن التجميلي، والتعرف عليها، والتعامل معها	- التشريح الشامل للوجه، بما في ذلك خريطة الأوعية الدموية، المناطق التشريحية عالية الخطورة، والنسب الجمالية - علم الأدوية المتقدم للبوتوكس، الفيلر، والمحفزات الحيوية - تقنيات الحقن المبنية على الأدلة العلمية، استراتيجيات تحديد الجرعات، وأساليب نحت وتحديد ملامح الوجه - دواعي الاستعمال، موانع الاستعمال، والاختيار المنطقي للمنتجات الخاصة بالحقن التجميلي. - التطبيقات التجميلية المتقدمة - التقييم الشامل للمريض، الاستشارة، ووضع خطة علاجية فردية - الوقاية من المضاعفات المرتبطة بالحقن التجميلي، التعرف المبكر عليها، والتعامل معها. - دمج العلاجات المُساعدة، بما في ذلك الأجهزة الأساسية المعتمدة على الطاقة (مثل الليزر، الترددات الراديوية، والموجات فوق الصوتية) لدعم العلاجات القابلة للحقن
نمط البرنامج التدريبي	برنامج هجين (محتوى نظري عبر الإنترنت مع تدريب سريري عملي إلزامي حضوري)	برنامج هجين (محتوى نظري عبر الإنترنت مع تدريب سريري عملي إلزامي حضوري)
تقديم المحتوى النظري	عبر الإنترنت أو حضوريا	عبر الإنترنت أو حضوريا
التدريب العملي	≤ 50% تدريب عملي حضوري تحت إشراف	≤ 50% تدريب عملي حضوري تحت إشراف
التقييم	- امتحان شفهي أو كتابي (أسئلة اختيار من متعدد/سيناريوهات سريرية) - تقييم الكفاءة العملية - تقديم سجل الحالات	- امتحان شفهي أو كتابي (أسئلة اختيار من متعدد/سيناريوهات سريرية) - تقييم الكفاءة العملية - تقديم سجل الحالات

ملاحظات:

1. *متطلبات التدريب الموضحة للمستوى 1 الأول (Tier 1) تنطبق بشكل أساسي على إجراءات البوتوكس والفيلر. أما بالنسبة للإجراءات الأخرى ضمن هذا المستوى، يمكن الاكتفاء بدورات تدريبية قصيرة لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام مع اجتياز تقييم قائم على الكفاءة العملية.

القسم 7: عملية منح الامتيازات: التقديم، التجديد، والمراقبة

أ. مسارات تقديم طلب الامتياز الجديد :

المسار 1:

- الأطباء المرخصون لدى المستشفيات أو المنشآت الصحية التي تضم وحدة جراحة اليوم الواحد
- يجب تقديم طلبات الامتيازات إلى لجنة الامتيازات المؤسسية وفقا لسياسة تنظيم الامتياز المؤسسي (التعميم رقم DHP/2026/01).

المسار 2:

- الأطباء المرخصون لدى منشآت صحية لا تضم وحدة جراحة اليوم الواحد.
- جميع أطباء الأسنان
- تُقدّم طلبات الامتيازات مباشرةً إلى إدارة التخصصات الصحية عبر نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالإدارة.
- يجب على المتقدمين إرفاق جميع المستندات المطلوبة لتقديم طلب الامتيازات، بالإضافة إلى ما يلي:
- 1. شهادة/ شهادات الدورة التدريبية ذات الصلة بالمستوى المطلوب.
- 2. مستندات رسمية توضح مدة الدورة، نوعها، والموضوعات التي تمت تغطيتها.
- 3. جميع المؤهلات والشهادات التدريبية يجب أن تخضع لعملية التحقق من المصدر الأولي قبل تقديم طلب الامتيازات.

ب. صلاحية الامتياز

فترة السريان	موعد تقديم طلب التجديد	التجديد الأول
تسري امتيازات الإجراءات التجميلية غير الجراحية لمدة سنتين من تاريخ الإصدار.	يمكن تقديم طلبات التجديد قبل تاريخ انتهاء الامتيازات بثلاثة أشهر على الأقل.	بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان الحاصلين حاليا على امتيازات الإجراءات التجميلية غير الجراحية، يستحق التجديد الأول بعد سنتين من تاريخ إصدار هذا المعيار.

ملاحظة: تعتبر الامتيازات المنتهية الصلاحية غير فعالة

ت. مسارات التجديد

المسار 1:

- الأطباء المرخصون لدى المستشفيات أو المنشآت الصحية التي تضم وحدة جراحة اليوم الواحد
- جميع أطباء الأسنان
- يجب تقديم طلبات تجديد الامتيازات إلى لجنة الامتيازات المؤسسية وفقا لسياسة تنظيم الامتياز المؤسسي (التعميم رقم DHP/2026/01).

المسار 2:

- الأطباء المرخصون لدى منشآت صحية لا تضم وحدة جراحة اليوم الواحد - يجب تقديم طلبات تجديد الامتيازات مباشرة إلى إدارة التخصصات الصحية عبر نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالإدارة.

- يجب على المتقدمين تقديم جميع المستندات المطلوبة لتقديم طلب الامتيازات، بالإضافة إلى ما يلي:

1. سجل الإجراءات للسنتين السابقتين.
2. تقرير نتائج المرضى للسنتين السابقتين.
3. نسخة من قائمة الامتيازات السابقة/الحالية.
4. نتائج تقييم الممارسة المهنية المستمرة. (الملحق 2)

ملاحظة: تقييم الممارسة المهنية المستمرة هو عملية مستمرة مبنية على البيانات يجريها المدير الطبي لمراقبة الأداء، وتقييم الكفاءة السريرية ونتائج الجودة، ودعم القرارات المتعلقة بتعديل أو تجديد أو تقييد الامتيازات السريرية.

ث. متطلبات التقارير والإشعارات

المنشآت الصحية التي يوجد بها لجنة الامتيازات المؤسسية

- يتوجب على الأطباء وأطباء الأسنان الحاصلين على امتيازاتهم من خلال لجنة الامتيازات المؤسسية الالتزام بتحميل جميع الامتيازات الجديدة الممنوحة، أو المجددة، أو المعدلة، أو المعلقة، أو المسحوبة، أو الملغاة بالإضافة إلى أي إجراءات تأديبية على ملفهم في نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بإدارة التخصصات الصحية.
- تلتزم لجنة الامتيازات المؤسسية بإخطار إدارة التخصصات الصحية /وزارة الصحة العامة خلال خمسة أيام عمل بأي تعليق، أو إلغاء، أو تخفيض لمستوى الامتيازات التجميلية غير الجراحية، أو أي إجراءات تأديبية.
- يجب أن يتضمن الإخطار مبررات كاملة مع المستندات الداعمة.

المنشآت الصحية التي لا يوجد بها لجنة الامتيازات المؤسسية:

- يلتزم المدير الطبي لجميع المنشآت الصحية التي لا تضم وحدة جراحة اليوم الواحد بإخطار إدارة التخصصات الصحية / وزارة الصحة العامة خلال 72 ساعة من وقوع أي حدث سلبي مرتبط بإجراء تجميلي غير جراحي.
- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات المريض بعد إخفاء هويته، والإجراء الذي تم تنفيذه، وطبيعة الحدث السلبي، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها.

القسم 8: متطلبات سلامة المرضى و الأهلية

8.1 تقييم المريض والتقييم الطبي

قبل تنفيذ أي إجراء تجميلي غير جراحي، يجب على الطبيب أو طبيب الأسنان إجراء وتوثيق تقييم شامل للمريض. يجب أن يشمل ذلك:

(أ) التاريخ الطبي وطب الأسنان الكامل

(ب) مراجعة الأدوية الحالية والحساسية تجاه أي أدوية أو مواد أخرى

(ت) تقييم موانع الاستعمال المحتملة (مثل الحمل، اضطرابات النزيف، أمراض المناعة الذاتية، أو العدوى النشطة في منطقة العلاج)

(ث) تقييم الجلد وتحليل الوجه

(ج) تحديد عوامل الخطر النفسية مثل التوقعات غير الواقعية أو اضطراب تشوه الجسم (BDD)

يجب تحديد تشخيص واضح وخطة علاج موثقة قبل إجراء أي إجراء تجميلي. إذا اعتبر المريض غير مناسب للعلاج، يجب على الممارس رفض الإجراء مع تقديم المشورة المناسبة أو إحالة المريض عند الحاجة.

القسم 9: الاعتبارات الدينية والثقافية والأخلاقية

- تقع على عاتق الممارس مسؤولية مهنية في ضمان أن تكون أي إجراءات تجميلية موصى بها سريريا وألا تتعارض مع القواعد الدينية والثقافة القطرية.
- متطلبات الموافقة للإجراءات التجميلية غير الجراحية: يجب على الممارس الحصول على موافقة مستنيرة خطية ومحددة لكل إجراء قبل تنفيذ أي إجراء تجميلي غير جراحي، ويجب أن تشمل الموافقة طبيعة الإجراء، والنتائج المتوقعة، والمخاطر والمضاعفات المحتملة، والبدائل المتاحة بما في ذلك عدم الخضوع للعلاج، والمنتجات والأجهزة التي سيتم استخدامها

الملحق 1: تصنيف مناطق الوجه حسب مستوى الخطورة عند حقن الفيلر والبوتوكس

الحشوات الجلدية التجميلية (الفيلر)

المنطقة التشريحية	ملف المضاعفات
مناطق عالية الخطورة	
ظهر الأنف و طرفه	انسداد وعائي نتيجة انصمام ارتجاعي إلى الشريان العيني، مما قد يؤدي إلى نخر الأنسجة أو حدوث حادث وعائي دماغي
منطقة العبوس بين الحاجبين (الغَبَيْلَة)	انصمام ارتجاعي عبر الشريان فوق البَكْرِي إلى الشريان المركزي للشبكية، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر ونخر الجلد
الجبهة (المستوى العميق)	فقدان البصر، نخر الجلد، وحادث وعائي دماغي
المنطقة حول العينين والأخدود الدمعي	فقدان بصري غير قابل للعكس، وتأثير تيندال (ظهور مسحة مزرقّة تحت الجلد بسبب الحقن السطحي للفيلر)
الحفرة الصدغية	حالة فقدان البصر، وشلل الفرع الصدغي للعصب القحفي السابع
مناطق متوسطة الخطورة	
الطية الأنفية الشفوية	انسداد وعائي مع نخر الجلد. تميل أو اضطراب الإحساس في العصب تحت الحجاج
الشفاه (زيادة الحجم)	انسداد وعائي موضعي مع نخر الأنسجة. فقدان البصر
الأخدود الإنسية (المستوى العميق)	انسداد وعائي. انضغاط العصب تحت الحجاج
الذقن (الحقن العميق)	اضطراب الإحساس في العصب الذقني (خدر الشفة السفلى والذقن). لا ينطبق ذلك على الحقن في الخط المتوسط فوق العظم عند منطقة البوغونيون (أبرز نقطة في مقدمة الذقن)، حيث تُعد منطقة منخفضة الخطورة
خطوط الماريونيت (الخطوط الممتدة من زوايا الفم إلى الذقن)	انسداد وعائي. ضعف الفرع الهامشي للعصب الفكي السفلي الذي يسبب عدم تماثل الفم
مناطق منخفضة الخطورة	
خط الفك (المستوى السطحي)	الوذمة، الكدمات، والعُقيدات المحسوسة
منتصف الوجه الوحشي والقوس الوجني	الوذمة، الكدمات، وعدم التماثل
زاوية الفك السفلي (فوق سطح العظم)	الكدمات، وعدم التماثل
الذقن عند البوجونيون (أبرز نقطة في مقدمة الذقن، فوق العظم وفي الخط المتوسط)	عُقيدات، وعدم تماثل بسيط
المنطقة المحيطة بالفم (الأدمة السطحية)	عُقيدات، وعدم التماثل

المنطقة التشريحية	ملف المضاعفات
مناطق عالية الخطورة	
العضلات حول الفم: وتشمل العضلة الخافضة لزاوية الفم، العضلة الخافضة للشفة السفلية، العضلة الدائرية حول الفم، والعضلة الذقنية	قصور الإطباق الفموي (فقدان وظيفة العضلة العاصرة الفموية)، سيلان اللعاب، اضطراب النطق، ويُعتبر هذا أعلى معدل موثق من الأحداث السلبية في استخدامات البوتوكس التجميلية.
الجزء السفلي من الوجه والرقبة: ويشمل المستوى العميق للعضلة الجلدية العنقية، ومنطقة البلعوم	عسر بلع شديد نتيجة انتشار المادة إلى العضلات القابضة للبلعوم، واضطراب في الصوت، مع وجود خطر استنشاق الطعام أو السوائل إلى مجرى التنفس وما قد يترتب عليه من اختلال في التنفس.
المناطق متوسطة الخطورة	
العضلة الماضغة	خلل في وظيفة المضغ، عدم تناظر الوجه، بروز غير متوقع للغدة النكفية، قرب الفرع الخدي للعصب القحفي السابع
حزم العضلة الجلدية العنقية (المستوى السطحي)	عُسْر البلع نتيجة انتشار المادة إلى العضلات الشريطية في الرقبة والعضلات القابضة للبلعوم، وضعف عضلات الرقبة، واضطراب الصوت.
العضلة الأنفية (الخطوط الأنفية المستعرضة)	هبوط الشفة العليا نتيجة انتشار المادة إلى العضلة الرافعة للشفة العليا وجناح الأنف، خلل في صمام الأنف.
العضلة الذقنية (تنقيير الذقن)	قصور إطباق الشفة السفلى، سيلان اللعاب، عدم تناظر الفم، قرب العضلة الخافضة للشفة السفلى.
العضلة الجلدية العنقية عند حافة الفك السفلي (تجديد شباب منطقة الرقبة والوجه)	ابتسامة غير متناظرة، هبوط الشفة السفلى، تأثير على الفرع الهامشي للعصب الفكي السفلي عند حافة الفك.
الغدد العرقية الإكزيرية في منطقة الإبط (فرط التعرق)	فرط التعرق التعويضي، ضعف عضلي موضعي
المناطق منخفضة الخطورة	
منطقة العبوس بين الحاجبين (الغَيَّيلة وتشمل العضلة المقطّبة للحاجب، والعضلة الهرمية	هبوط الحاجب، عدم تناظر، صداع - جميعها مؤقتة وتعتمد على الجرعة
خطوط الزاوية الوحشية للعين (الجزء الوحشي من العضلة الدويرية للعين)	انقلاب الجفن السفلي للخارج مع جفاف العين
الجبهة (العضلة الجبئية)	هبوط الحاجب

الملحق 2: نموذج عملية تقييم الممارسة المهنية المستمر (OPPE)

يقوم المدير الطبي بإجراء عملية تقييم مستمر للممارسة المهنية (OPPE) للأطباء وأطباء الأسنان ليتم تقديم نتائجها إلى لجنة الامتيازات المؤسسية عند الحاجة.


1. تشمل عملية تقييم الممارسة المهنية المُستمر على سبيل المثال لا الحصر، العناصر التالية:

- أ. مراجعات السجلات الطبية مثل:
 - دقة وجودة المعلومات الموثقة
 - وصف الإجراءات التي تم تنفيذها
 - مدى ملاءمة الفحوصات التي تم طلبها والإجراءات المطلوبة التي تم تنفيذها
- ب. نتائج المرضى
- ت. نتائج عمليات التدقيق السريري
- ث. سجل الإجراءات
- ج. شكاوى المرضى والحوادث المُسجلة
- ح. الحالات غير الضرورية
- خ. بيانات الوفيات وحالات المراضة
- د. معدلات العدوى بعد الإجراء

المراجع

استُرشِد في إعداد هذا المعيار بالأطر والإرشادات والمنشورات الدولية التالية:

1. Singapore Medical Council — Aesthetic Practice Oversight Committee: Guidelines on Aesthetic Procedures for Registered Medical Practitioners (2022).
[https://www.healthprofessionals.gov.sg/docs/librariesprovider2/guidelines/smc-aesthetic-guidelines-\(31-oct-2022\).pdf](https://www.healthprofessionals.gov.sg/docs/librariesprovider2/guidelines/smc-aesthetic-guidelines-(31-oct-2022).pdf)
2. Health Education England / Joint Council for Cosmetic Practitioners (JCCP): Qualification Requirements for the Provision of Cosmetic Procedures (2022).
<https://www.jccp.org.uk>
3. Dubai Health Authority (DHA): Regulation for Aesthetic Medicine Practice — Standards for Licensing and Privileging (2023).
<https://www.dha.gov.ae>
4. Abu Dhabi Department of Health (DOH): Healthcare Professional Qualification Requirements (PQR), 3rd Version (2022).
<https://www.doh.gov.ae>
5. Dubai Healthcare City Authority (DHCC): Guideline for Healthcare Professionals Performing Aesthetic Medicine Procedures (GL/HCP/043/04).
<https://www.dhcc.ae>
6. UK Department of Health and Social Care: Non-Surgical Cosmetic Procedures — Proposals for a Licensing Regime in England (September 2023).
<https://www.gov.uk/government/consultations/non-surgical-cosmetic-procedures-proposals-for-a-licensing-regime-in-england>
7. Nuffield Council on Bioethics: Cosmetic Procedures: Ethical Issues (2017).
<https://www.nuffieldbioethics.org/publications/cosmetic-procedures>
8. Women and Equalities Committee (UK Parliament): Non-Surgical Cosmetic Procedures — Report and Recommendations (2025).
<https://committees.parliament.uk/committee/328/women-and-equalities-committee/>
9. American Med Spa Association (AmSpa): Guidelines for Non-Invasive Medical Aesthetic Practices (2023).
<https://www.americanmedspa.org>
10. Cotozana S et al. Cotozana S et al. — Identifying Levels of Competency in Aesthetic Medicine: A Questionnaire-based Study. Aesthetic Surgery Journal, 2024;44(10):1105-1115.
11. Gaskell A. — The Need for Regulated Training and Certification for Providers Entering into Aesthetic Medicine. PMC / NIH (2024).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12367292/>
12. Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA): Guidelines on Cosmetic Surgery and Procedures (2023).
<https://www.ahpra.gov.au>
13. Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians and Gynaecologists (RANZCOG): Female Genital Cosmetic Surgery — A Resource for General Practitioners and Other Health Professionals (2020).
<https://ranzcof.edu.au>
14. U.S. Food and Drug Administration (FDA): Safety Communication on Energy-Based Devices for Vaginal Rejuvenation (2018).
<https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/fda-warns-against-use-energy-based-devices-perform-vaginal-rejuvenation-or-vaginal-cosmetic>
15. Canadian Board of Aesthetic Medicine (CBAM): Who Can Legally Perform Aesthetic Procedures — A Country-by-Country Guide (2025).
<https://www.cbamedicine.com/blog/who-can-legally-perform-aesthetic-procedures/>
16. State of Qatar — DHP Circular (DHP/2024/15): Scope of Practice for Supervised Physicians and Assistant Specialty Licence Holders.
17. UK Department of Health and Social Care. The Licensing of Non-Surgical Cosmetic Procedures in England: Consultation Response. August 2025.
<https://www.gov.uk/government/consultations/licensing-of-non-surgical-cosmetic-procedures/outcome/>



www.moph.gov.qa



[/MOPHQatar](https://www.facebook.com/MOPHQatar)



[/MOPHQatar](https://twitter.com/MOPHQatar)



[/MOPHQatar](https://www.instagram.com/MOPHQatar)